

四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备  
改造项目

---

工程

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目

---

工程

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【市政工程】 标段：

第1页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002001	挖沟槽、基坑土方	1. 类别：各种类别的土方等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等 2. 挖土深度：综合 3. 挖土方式：人机综合 4. 包括捡底、修整边坡等工作含在综合单价内 5. 场内运输及堆放：投标人综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m <sup>3</sup>	26.24					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【市政工程】 标段：

第2页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	040103001002	沟槽回填土方	1. 填方材料品种：满足设计要求的合格土方 2. 回填方式：投标人自行综合考虑 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 填方来源及运距：填方来源综合，场内外运距自行考虑，包含因不能及时回填时发生的临时堆放场地费用及二次或多次转运费用 5. 其他：满足设计及施工技术规范要求	m <sup>3</sup>	12.45					
		分部小计								
		电力保护工程								
		本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【市政工程】 标段：

第3页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	040303001003	C15混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C15 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m <sup>3</sup>	1.05					
4	040303002004	排管包封混凝土 C25	1. 部位：管道包封 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 混凝土拌合料：骨料粒径综合 5. 商品砼的外加剂、泵送方式及费用投标人自行综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标规定的规定	m <sup>3</sup>	4.76					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【市政工程】 标段：

第4页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	040601028005	热沥青二度 平面	1. 工艺要求：热沥青二度，平面 2. 材料品种、规格：热沥青 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m <sup>2</sup>	9					
6	040601028006	热沥青二度 立面	1. 工艺要求：热沥青二度，立面 2. 材料品种、规格：热沥青 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m <sup>2</sup>	18					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【市政工程】 标段：

第5页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	040504001007	新建电缆井	1. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标砖，规格、强度等级综合 3. 勾缝、抹面要求：热沥青二度 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5干混砂浆 5. 盖板材质、规格：高分子盖板(长1.2m*宽0.5m*厚0.06m)工厂制成品 6. 井盖、井圈材质及规格：C25混凝土台帽，包含台帽钢筋制作安装 7. 防渗、防水要求：详设计 8. 净空尺寸：长1.3米*宽1.0米*深1.3米	座	1					
8	010516002008	预埋铁件	1. 钢材种类：预埋铁件 2. 规格：综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 包含除锈、防锈漆	t	0.298					
9	040503001009	新增砖墙	1. 砌筑材料、规格、强度等级：标准砖，规格、强度等级综合 2. 砂浆强度等级、配合比：干混砂浆M7.5	m <sup>3</sup>	1.08					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【市政工程】 标段：

第6页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		0116 拆除工程								
10	041001001010	拆除沥青路面	1. 材质：沥青混凝土 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：综合 4. 以料代工、残值价值综合考虑到投标报价中 5. 场内运距：投标人自行考虑 6. 其他：满足规范要求	m <sup>2</sup>	24					
11	041001003011	拆除沥青砼路面基层	1. 材质：原沥青路面基层 2. 厚度：综合 3. 拆除方式：投标人自行综合考虑 4. 外弃（清单另列） 5. 本清单项目工程量为暂估工程量，根据后期实施时实际发生数量进行按实计取。	m <sup>3</sup>	14.99					
12	040205004012	拆除及恢复框架立体指示牌	1. 类型：拆除及恢复框架立体指示牌 2. 材质、规格尺寸：长1.2m*宽0.2m*高2.2m 3. 板面反光膜等级：详设计	块	1					
13	040805001013	恢复路灯	1. 名称：恢复路灯	套	1					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【市政工程】 标段：

第7页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	041001010014	拆除路灯	1. 材质：拆除路灯 2. 规格：综合 3. 拆除方式：综合 4. 拆除物中有残值部分由投标人运输至甲方指定地点 5. 其他：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标规定的规定 6. 本清单项目工程量为暂估工程量，根据后期实施时实际发生数量进行按实计取。	根	1					
15	041001007015	拆除砖石结构	1. 结构形式：砖石结构 2. 拆除方式：投标人综合考虑 3. 外弃运距及弃置场地（清单另列） 4. 拆除物中有残值部分由投标人运输至甲方指定地点 5. 其他：满足现行施工验收规范和设计施工图说明的主要施工工艺技术要求以及招标规定的规定 6. 本清单项目工程量为暂估工程量，根据后期实施时实际发生数量进行按实计取。	m <sup>3</sup>	4.2					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【市政工程】 标段：

第8页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	010103002016	建渣外运及堆场补贴	1. 废弃料品种：综合 2. 拆除物清理、外弃场地、场内运距、场外运距、弃置费：人工、机械由投标人根据现场踏勘情况自行考虑，综合单价包干使用不予调整 3. 拆除物建渣虚方量投标人考虑在综合单价中，清单工程量按1项计算 4. 其他：未尽事宜详设计，满足招标人、设计及规范要求	项	1					
分部小计										
机动车道										
17	040202015017	18cm厚4%水泥稳定碎石下基层	1. 水泥含量：4% 2. 石料规格：满足设计及规范要求 3. 厚度：18cm 4. 综合单价包括养护费用 5. 材料来源、运距：投标人自行考虑 6. 是否设置拌场投标人自行考虑，拌场摊销费用含单价中，不另计。 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m <sup>2</sup>	27.75					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【市政工程】 标段：

第9页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	040202015018	36cm厚5%水泥稳定碎石上基层	1. 水泥含量：5% 2. 石料规格：满足设计及规范要求 3. 厚度：36cm 4. 综合单价包括养护费用 5. 材料来源、运距：投标人自行考虑 6. 是否设置拌场投标人自行考虑，拌场摊销费用含单价中，不另计。 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m <sup>2</sup>	27.75					
19	040203004019	ES-2型乳化沥青稀浆封层	1. 材料品种：ES-2型乳化沥青稀浆封层 2. 喷油量：1.0kg/m <sup>2</sup> 3. 厚度：详设计施工图 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m <sup>2</sup>	24					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【市政工程】 标段：

第10页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	040203006020	粗粒式沥青混凝土AC-25C	1. 沥青混凝土种类：粗粒式沥青混凝土AC-25C 2. 厚度：7cm 3. 运距：含场内外半成品运输费用 4. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用含单价中，不另计。 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m <sup>2</sup>	24					
21	040203006021	中粒式沥青混凝土AC-20C	1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土AC-20C 2. 厚度：5cm 3. 运距：含场内外半成品运输费用 4. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用含单价中，不另计。 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m <sup>2</sup>	24					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【市政工程】 标段：

第11页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	040203006022	细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C	1. 沥青混凝土种类：细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C 2. 厚度：4cm 3. 外加剂：满足设计及规范要求，综合考虑在报价中，不另计。 4. 运距：含场内外半成品运输费用 5. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用含单价中，不另计。 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m <sup>2</sup>	24					
23	040204004023	C30混凝土路缘石 15*35*100(cm)	1. 材料品种、规格：C30混凝土路缘石 15*35*100(cm) 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m	15					
24	040204004024	C30混凝土路缘石 15*50*100(cm)	1. 材料品种、规格：C30混凝土路缘石 15*50*100(cm) 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m	15					
25	040204004025	C30混凝土平石 13*30*100(cm)	1. 材料品种、规格：C30混凝土平石 13*30*100(cm) 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m	30					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【市政工程】 标段：

第12页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	040204002026	3cm厚M7.5砂浆找平	1. 材料品种、厚度：3cm厚M7.5砂浆 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m <sup>2</sup>	7.5					
分部小计										
人行道										
27	040202015027	20cm厚4%水泥稳定碎石下基层	1. 水泥含量：4% 2. 石料规格：满足设计及规范要求 3. 厚度：20cm 4. 综合单价包括养护费用 5. 材料来源、运距：投标人自行考虑 6. 是否设置拌场投标人自行考虑，拌场摊销费用含单价中，不另计。 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m <sup>2</sup>	6					
28	040204002028	C30混凝土彩色方块砖	1. 块料品种、规格：C30混凝土彩色方块砖 6cm 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m <sup>2</sup>	6					
29	040204004029	安砌C20混凝土嵌边石10X20X100(50)	1. 材料品种、规格：C20混凝土嵌边石10X20X100(50) 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m	30					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【市政工程】 标段：

第13页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	040204002030	3cm厚M7.5砂浆找平	1. 材料品种、厚度：3cm厚M7.5砂浆 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m <sup>2</sup>	6					
		分部小计								
		绿化工程								
31	050101009031	种植土回填	1. 回填土质要求：符合设计要求的种植土，种植土需经杀虫、杀毒、除草等处理，外购种植土 2. 取土运距：投标人自行考虑场内运距 3. 回填厚度：综合考虑，且平整度和坡度符合设计要求 4. 弃土运距：投标人自行综合考虑	m <sup>3</sup>	9					
		本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【市政工程】 标段：

第14页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	050101010032	整理绿化用地	1. 清表：清除杂草及杂乱灌木、清除原有场地乱石及建渣等； 2. 土壤类别：符合规范及设计要求； 3. 土质要求：符合园林栽植土质量标准； 4. 现场人工水平搬运、含坡上栽植增加费由投标人自行考虑 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中 6. 苗木及建渣弃物运距：投标人自定并在综合单价内考虑 7. 其他的要求：满足设计及规范要求 8. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑	m <sup>2</sup>	30					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【市政工程】 标段：

第15页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	050102002033	栽植灌木 小叶黄杨	1. 种类：小叶黄杨 2. 株高、蓬径：高度0.5m 3. 配置方式：8株/m <sup>2</sup> 4. 现场人工水平搬运、含坡上栽植增加费由投标人自行考虑 5. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中 6. 苗木及建渣弃物运距：投标人自定并在综合单价内考虑 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：含成活养护1个月 9. 其他未尽事宜满足施工验收规范要求，综合报价	m <sup>2</sup>	10					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【市政工程】 标段：

第16页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	050102012034	铺种草皮 台湾二号 成品草皮	1. 种类：台湾二号 成品草皮 2. 现场人工水平搬运、含坡上栽植增加费由投标人自行考虑 3. 施肥杀菌：施放基肥、杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中 4. 苗木及建渣弃物运距：投标人自定并在综合单价内考虑 5. 其他的要求：满足设计及规范要求 6. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 7. 养护期：含成活养护1个月 8. 其他未尽事宜满足施工验收规范要求，综合报价	m <sup>2</sup>	20					
35	050102002035	灌木保存保养	1. 养护期：成活养护一个月（竣工验收合格后开始计算成活养护期）后开始计算，管护11个月 2. 养护方式：满足相关规范要求 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m <sup>2</sup>	10					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【市政工程】 标段：

第17页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	050102012036	草坪保存保养	1. 养护期：成活养护一个月（竣工验收合格后开始计算成活养护期）后开始计算，管护11个月 2. 养护方式：满足相关规范要求 3. 其他：满足设计、技术规范、竣工验收规范及招标文件要求	m <sup>2</sup>	20					
分部小计										
单价措施项目清单										
混凝土模板及支架										
37	041102001045	垫层模板安拆	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：砖胎膜、木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 其他要求：本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m <sup>2</sup>	3.87					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【市政工程】 标段：

第18页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	041102004046	台帽模板安拆	1. 构件类型：现浇混凝土模板 台帽 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板、砖胎模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m <sup>2</sup>	2.78					
39	041102031047	管道基础包封模板	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：砖胎膜、木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 其他要求：本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m <sup>2</sup>	18.72					
分部小计										
大型机械设备进出场及安拆										
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【市政工程】 标段：

第19页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
40	041106001048	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：综合考虑 2. 机械设备规格型号：综合考虑 3. 此费用中标后均包干使用，不应任何理由调整 4. 其他：未尽事宜，具体详设计及相关施工技术规范，满足设计及施工技术规范要求	台次	1						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

## 总价措施项目清单与计价表

四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造

工程名称： 项目\单项工程【市政工程】

标段：

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			定额(人工费+机械费)					
1	041109001037	安全文明施工费			791.62			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		62.65			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		142.38			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		222.11			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		364.48			
2	041109002038	夜间施工增加费						
3	041109003039	二次搬运费						
4	041109004040	冬雨季施工增加费						
5	041109005041	行车、行人干扰						
6	041109006042	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007043	已完工程及设备保护费						
8	041109008044	工程定位复测费						
合计					791.62			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【市政工程】 标段：

第1页共1页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额	2307.22		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		2307.22	-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 暂列金额明细表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【市政工程】 标段：

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	2307.22	
合 计			2307.22	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【市政工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			452.96
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		0.313	
合计					452.96



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【安装工程】 标段：

第1页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
		安装工程									
1	030404004049	低压开关柜 AA210	1.名称：低压开关柜 AA210 2.型号：详设计 3.规格：含开关柜内所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4.母线配置方式：单、双 综合考虑 5.种类：详设计 综合考虑 6.基础型钢形式、规格：槽钢 综合 7.包括：基础制作安装、除锈防腐、接线检查、试验、通电、接地、小母线等满足设计规范要求 8.其他：含避雷器调试，满足设计及规范要求	台	1						
本页小计											

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【安装工程】 标段：

第2页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	030404004050	低压开关柜 AA109	1. 名称：低压开关柜 AA109 2. 型号：详设计 3. 规格：含开关柜内所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 母线配置方式：单、双 综合考虑 5. 种类：详设计 综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：槽钢 综合 7. 包括：基础制作安装、除锈防腐、接线检查、试验、通电、接地、小母线等满足设计规范要求 8. 其他：含避雷器调试，满足设计及规范要求	台	1					
3	030403007051	母线始端箱 630A	1. 名称 母线始端箱 630A 2. 规格、型号:630A 3. 容量(A) 630A 4. 支架制作. 安装. 除锈. 防腐刷漆 5. 其他满足规范及验收要求	台	4					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【安装工程】 标段：

第3页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	030404017052	户外配电箱 1AL1	1. 名称：户外配电箱1AL1 2. 规格、型号：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 3. 其他：含开孔、配线、压焊接线端子. 箱体接地 4. 配电箱安装方式：落地式安装, 基础槽钢制作安装、除锈防腐 5. 安装部位：室内包含地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 6. 其他满足设计及规范要求	台	1					
5	030403006053	密集母线槽 630A/5	1. 名称：密集母线槽 2. 规格、型号、容量(A)：630A/5 3. 接地：封闭式母线槽外壳、支架应可靠接地 4. 安装部位：室内包含地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 5. 支架制作. 安装. 除锈. 防腐刷漆 6. 其他满足设计及规范要求	m	16					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【安装工程】 标段：

第4页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	030408001054	电力电缆 WDZ-YJ(F)E-0.6/1-1(3x50+2x25)	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJ(F)E-0.6/1-1(3x50+2x25) 3. 敷设方式：管内、线槽内、桥架内、竖井内、井道内、电缆沟内等综合考虑 4. 含电缆耐压试验 泄漏试验、电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级等综合考虑 5. 含电缆固定 6. 安装部位：室内包含地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 7. 其他满足规范及验收要求	m	18					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【安装工程】 标段：

第5页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030408001055	电力电缆 WDZ-YJ(F)E-0.6/1-1(4x120+1x70)	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJ(F)E-0.6/1-1(4x120+1x70) 3. 敷设方式：管内、线槽内、桥架内、竖井内、井道内、电缆沟内等综合考虑 4. 含电缆耐压试验 泄漏试验、电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级等综合考虑 5. 含电缆固定 6. 安装部位：室内包含地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 7. 其他满足规范及验收要求	m	72					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【安装工程】 标段：

第6页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	030408001056	电力电缆 WDZ-YJ(F)E-0.6/1-1(4x240+1x120)	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJ(F)E-0.6/1-1(4x240+1x120) 3. 敷设方式：管内、线槽内、桥架内、竖井内、井道内、电缆沟内等综合考虑 4. 含电缆耐压试验 泄漏试验、电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级等综合考虑 5. 含电缆固定 6. 安装部位：室内包含地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 7. 其他满足规范及验收要求	m	40					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【安装工程】 标段：

第7页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	030408001057	单芯电缆 WDZ-YJ(F)E-0.6/1-1(1x150)	1. 名称：单芯电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJ(F)E-0.6/1-1(1x150) 3. 敷设方式：管内、线槽内、桥架内、竖井内、井道内、电缆沟内等综合考虑 4. 含电缆耐压试验 泄漏试验、电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级等综合考虑 5. 含电缆固定 6. 安装部位：室内包含地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 7. 其他满足规范及验收要求	m	300					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【安装工程】 标段：

第8页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	030408001058	单芯电缆 WDZ-YJ(F)E-0.6/1-1(1x300)	1. 名称：单芯电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJ(F)E-0.6/1-1(1x300) 3. 敷设方式：管内、线槽内、桥架内、竖井内、井道内、电缆沟内等综合考虑 4. 含电缆耐压试验 泄漏试验、电缆防护、电缆环保检测、阻燃等级等综合考虑 5. 含电缆固定 6. 安装部位：室内包含地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 7. 其他满足规范及验收要求	m	1200					
11	030408006059	电力电缆头 单芯截面≤1kV 240mm <sup>2</sup>	1. 名称 电力电缆头 2. 型号 单芯 3. 规格 截面≤1kV 240mm <sup>2</sup> 4. 材质、类型： 综合考虑 5. 安装部位：室内包含地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 6. 电压等级（kV）0.6KV 7. 其他满足设计及规范要求	个	4					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【安装工程】 标段：

第9页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	030408006060	电力电缆头 单芯截面≤1kV 400mm <sup>2</sup>	1. 名称 电力电缆头 2. 型号 单芯 3. 规格 截面≤1kV 400mm <sup>2</sup> 4. 材质、类型： 综合考虑 5. 安装部位：室内包含地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 6. 电压等级（kV）0.6KV 7. 其他满足设计及规范要求	个	8					
13	030408006061	电力电缆头 五芯截面≤1kV 50mm <sup>2</sup>	1. 名称 电力电缆头 2. 型号 五芯内 3. 规格 截面≤1kV 50mm <sup>2</sup> 4. 材质、类型： 综合考虑 5. 安装部位：室内包含地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 6. 电压等级（kV）0.6KV 7. 其他满足设计及规范要求	个	2					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【安装工程】 标段：

第10页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	030408006062	电力电缆头 五芯截面≤1kV 120mm <sup>2</sup>	1. 名称 电力电缆头 2. 型号 五芯内 3. 规格 截面≤1kV 120mm <sup>2</sup> 4. 材质、类型： 综合考虑 5. 安装部位：室内包含地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 6. 电压等级（kV）0.6KV 7. 其他满足设计及规范要求	个	8					
15	030408006063	电力电缆头 五芯截面≤1kV 240mm <sup>2</sup>	1. 名称 电力电缆头 2. 型号 五芯内 3. 规格 截面≤1kV 240mm <sup>2</sup> 4. 材质、类型： 综合考虑 5. 安装部位：室内包含地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 6. 电压等级（kV）0.6KV 7. 其他满足设计及规范要求	个	2					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【安装工程】 标段：

第11页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	030411003064	金属桥架 200x200	1. 名称：金属桥架 2. 型号、规格：200x200mm 3. 材质：金属（按规范喷漆） 4. 类型：均须采用防火桥架 5. 电缆桥架转弯、分支时，其转角空间应满足桥架中最大一根电缆的转弯半径要求。 6. 桥架内导线不允许接头，若需分支，应在桥架外侧加装分线盒。在桥架内敷设的导线均应按回路绑扎成束。 7. 凡桥架中有其他线路的，应用活动隔板与其他线路隔开 8. 含桥架连接弯头、三通、四通、盖板、连接片等配件、桥架开孔、桥架过沉降缝时应做补偿装置。桥架穿墙及防烟分区、防火分区、楼层时做防火隔板、防火堵料堵洞，做法按设计及规范要求。 9. 电缆桥架安装参见相应的国标图集。 10. 安装部位：室内包含地下	m	159.53					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【安装工程】 标段：

第12页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 11.其他满足设计及规范要求							
17	030413001065	桥架支撑架、支吊架	1.名称：桥架支撑架、支吊架 2.材质：碳钢 3.规格：根据桥架(线槽)的规格和现场的安装环境确定 4.支撑架(或支吊架)选用成品、现场制作应根据施工方案确定，投标报价时须综合折算后报价。选用的成品须防腐、耐火；现场制作时，须将除锈、刷防腐漆、刷耐火涂料计入该项的综合价格内。 5.安装部位：室内包含地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 6.其他满足设计及规范要求	kg	255.25					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【安装工程】 标段：

第13页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	030409002066	室内接地母线 -25x4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25x4 4. 安装形式：综合考虑含规范要求：电缆桥架（线槽）应可靠接地。桥架外侧或内侧均应设置一根 -25x4的镀锌扁钢作接地用，扁钢每1~2m设一Φ8接地孔， 5. 安装部位：室内包含地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 6. 其他满足设计及规范要求	m	159.53					
19	031002003067	刚性防水套管制作安装 DN200	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN200 4. 填料材质：综合 5. 其他：含孔洞预留及封堵施工 6. 安装部位：室内包含地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 7. 其他满足规范及验收要求	个	2					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【安装工程】 标段：

第14页共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
20	011615001068	开孔 直径120mm	开孔 直径120mm 开孔方式综合考虑	个	10						
21	030411001069	电气配管 SC150	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC150 4. 敷设形式及部位：综合考虑 5. 包含地下室（地下车库）、暗室、净高<1.6m楼层及管井、竖井内、封闭吊顶天棚内等 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、刨沟槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 其他：支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆、除锈、防腐等 8. 明配管刷防火涂料作防火处理 9. 所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按设计及规范要求。 10. 其他满足规范及验收要求	m	24						
22	030414008070	母线调试 ≤1kV	1. 名称 母线调试 2. 电压等级（kV）：综合 3. 其他满足规范及验收要求	段	2						
本页小计											



## 总价措施项目清单与计价表

四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造

工程名称： 项目\单项工程【安装工程】

标段：

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			定额(人工费+机械费)					
1	031302001072	安全文明施工费			6223.10			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		492.48			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		1119.26			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		1746.05			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		2865.31			
2	031302002073	夜间施工增加费						
3	031302003074	非夜间施工增加						
4	031302004075	二次搬运费						
5	031302005076	冬雨季施工增加费						
6	031302006077	已完工程及设备保护费						
7	031302008078	工程定位复测费						
合计					6223.10			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【安装工程】 标段：

第1页共1页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额	30178.43		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		30178.43	-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 暂列金额明细表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【安装工程】 标段：

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	30178.43	
合 计			30178.43	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：四川省妇幼保健院5号楼配电室1号和2号变压器低压侧负荷调整及线路、设备改造项目\单项工程【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			3599.49
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		0.313	
合计					3599.49

